

Manuale Utente

EXTREME
PPA110A



Precauzioni d'uso

ITALIANO

L'installazione a parete di questo prodotto deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato secondo gli attuali standard di sicurezza.

Non tentare di pulire il cabinet in plastic utilizzando solventi o prodotti a base di petrolio.

Non mettere a contatto diretto il cabinet con fonti di calore come lighting equipment o machine per effetti atmosferici.

Non esporre il cabinet alle intemperie o a contatto con liquidi di ogni genere che potrebbero generare un corto circuito pericoloso.

Non impilare 1 o più cabinet in maniera da poter creare danni alla struttura del cabinet stesso.

Precauzioni aggiuntive per i prodotti auto-amplificati.

Prima dell'installazione, assicurarsi che la tensione ed il voltaggio della presa di corrente corrispondano ai requisiti di alimentazione del diffusore.

Scollegare dall'alimentatore di rete prima di effettuare le connessioni del diffusore.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia mai piegato o danneggiato da spigoli vivi.

Non lasciare mai che il cavo di alimentazione venga a contatto con altri cavi.

Estrarre il cavo corrente afferrandolo sempre dalla spina.

In caso di rottura del fusibile, sostituirlo con uno di identiche caratteristiche.

Attenzione


Prima di collegare o mettere in funzione il nuovo diffusore, si prega di studiare il manuale di istruzioni allegato prestando particolare attenzione alle precauzioni d'uso e le procedure di cablaggio.



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Ma deve essere consegnato al punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche un Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, si vuole aiutare a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbe altrimenti essere causate da uno smaltimento inadeguato del prodotto Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

PANNELLO POSTERIORE PPA110A

Schema completo del diffusore, del player e dei suoi controlli.



1. Lettore MP3 : dispone di porte USB / SD / e ricezione segnale Bluetooth per player MP3.

MENU	Letto MP3
MODE	Trattenere per On/Off Premere per selezionare porta USB / scheda secure digital SD / o ricezione Bluetooth
	Selettore di Pausa / Play
	Funzione Repeat
	Brano precedente
	Brano successivo
	Bluetooth

2. Volume 1: Controllo Volume del Mic In attraverso presa jack o xlr selezionabile.

3. Volume 2: Controllo Volume del Line In attraverso mini jack stereo 3,5mm o rca L/R

4. Equalizzatore: Controllo Volume delle alte frequenze nel range -12dB to + 12dB.

5. Equalizzatore: Controllo Volume delle basse frequenze nel range -12dB to + 12dB.

6. Volume: Controllo Volume del lettore Mp3 multifunzione integrato.

7. Clip LED: Led di funzionamento / stato

entra in funzione quando il segnale di ingresso applicato raggiunge la distorsione
(ridurre il livello di ingresso in modo da eliminare la distorsione)

8. Input Jack standard da 1/4" 6,3mm

9. Selettore Switch per passare da un'impedenza di ingresso Mic Input a Line Input

(utilizzare la selezione mic input solo per connettere un microfono e non un segnale di linea!)

10. Input Mini Jack stereo da 3,5 mm (iPod, iPhone, cd, ecc)

11. Connettore XLR per Mic input e Line input

12. Connettore Rca bilanciato per dispositivi esterni come Lettori dvd, Mp3, Cd Player ecc.

13. Connettore XLR Output per l'uscita generale del segnale (o per altri diffusori aggiuntivi in cascata)

14. Interruttore di accensione/Spegnimento.

15. Ingresso di alimentazione principale: collegare qui il cavo di alimentazione IEC per alimentatore l'unità.